

# Quinyx

## Beskrivning funktion

BRP har integrerats med Quinyx för att hantera gruppträningspass. Gruppträningspassen skapas i Quinyx och BRP hämtar dessa.

För att detta ska fungera måste först produkter och resurser kopplas ihop enligt nedanstående.

- BRP Anläggning <=> Quinyx Anläggning
- BPR Produkt <=> Quinyx Shiftkategori
- BRP Lokal-resurs <=> Quinyx Section
- BRP Personal-resurs <=> Quinyx Person

När en gruppaktivitet sedan skapas i BRP utifrån det schema som är upplagt i Quinyx, kommer ingen hänsyn tas till resursbehov, produktens längd etc. som ställts in i BRP.

Det är med andra regeln enligt följande som styr: "Det som kommer från Quinyx är det som har gäller."

När en synkning har utförts och något konfigurationsproblem föreligger, så skickas ett mail till den/de personer som är uppsatta som mottagare för detta mail.

Ett problem kan till exempel vara att den produkt som angivits i Quinyx saknas, eller inte är kopplad till en produkt i BRP.

## Förutsättningar

För att kunna använda Quinyx krävs det ett konto hos Quinyx. När ett befintligt konto är på plats används en specifik API-nyckel för autentisering vid kommunikationen gentemot Quinyx.

För mer information angående förutsättningar, kontakta BRP support.

## Utförande

### Matchning av produkter

För att BRP ska kunna hantera de produkter i Quinyx som motsvarar en produkt i BRP måste den mappas mot en redan befintlig produkt i BRP.

Själva momenten utförs genom att i menyn välja Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha produkter. I och med valet öppnas ett fönster med med tre olika kolumner, produkt, id, namn.




Bild1: Matcha produkter

I och med att fönstret öppnas kommer det automatisk ske en hämtning av produkter från Quinyx.

Här mappar man hämtade produkter från Quinyx gentemot befintliga produkter i BRP.

- Kolumnen Produkt: Listar de befintliga BRP-produkterna (gruppaktiviteter) för din installation.
- Kolumnen Namn: Listar de produkter som hämtats från Quinyx.

- Kolumnen Id: Listar id:en för de produkter som hämtats från Quinyx.
- Knappen Matcha: Kopplar ihop produkterna automatiskt baserat på namnen.

## Matchning av anläggningar

För att matcha en anläggning i Quinyx gentemot en befintlig anläggning i BRP används samma logik som för matchning av produkt, se ovan.

Använd menyn under Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha anläggningar för att öppna fönster..

## Matchning av personalresurser

För matchning av personalresurser används Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha personalresurser.

I och med att man klickar på menyvalet kommer det automatiskt starta en import av personal från Quinyx, det är den datan som används för att sedan matcha mot befintlig personal i BRP.

Fönstret som öppnas innehåller fyra stycken kolumner. Id, Namn, Resurs, Personnummer, Kundnummer, Matchningsinfo Se bild nedan.

Resurs	Personnummer	Id	Namn
Jesper		584997	Mikaela Flivöare
Henrik		375597	Hanna Göransson
Robin K			
Susanne H			
AI			
Tomten			
PAMELA			
MARJEL			

Bild2. Matcha personalresurser

Kolumnen Resurs: Namn på befintlig personalresurs i BRP.

- Kolumnen Personnummer: Personnummer för befintlig resurs i BRP.
- Kolumnen Id: Quinyx-Id för importerade personalresurser från Quinyx.
- Kolumnen Namn: Personnummer samt namn för importerade personalresurser från Quinyx.
- Matchningsinfo visar information från den automatiska matchningen. Börjar texten på \* så finns en person men ingen motsvarande resurs i BRP. Fältet visar då även personens grupper.
- Knapp Matcha: Försöker automatiskt matcha Resurser utifrån Quinyx persid = BRP personnummer eller Quinyx cardNo = BRP kundnummer. En inställning styr vilken matchningsmetod som används.

## Matchning av lokalresurser

För matchning av lokalresurser används Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha lokalresurser.

Utförandet av matchning för lokalresurser är väldigt likt utförandet av matchning personalresurser, och i samband med att man klickar menyvalet så startas även här en import av resurser (avdelningar) från Quinyx.

Observera att i Quinyx använder man sig inte av begreppet lokalresurser, utan i stället är där motsvarigheten avdelningar.

- Kolumnen Resurs: Namn på den befintliga lokalresursen i BRP.
- Kolumnen Id: Id:et för importerad lokalresurs från Quinyx.
- kolumnen Namn: Namn på den importerade avdelningen i Quinyx.
- Knappen Matcha: Försöker att automatiskt matcha utifrån resurserna namn

## Inställd gruppaktivitet

Om en gruppaktivitet tas bort Quinyx och det finns bokningar kvar för aktiviteten i BRP, kommer passet att ställas in när en synkning sker mellan BRP och Quinyx.

I samband med detta kommer det att skickas ut notifieringar till de personer som varit inbokade på passet.

Notifieringen sker primärt via SMS, men e-post kommer att skickas till de personer som inte har något mobiltelefonnummer registrerat i BRP.

Mallar för aktuell notifiering går att modifiera efter sina egna behov och önskemål.

Mallarna återfinns under Inställningar -> Meddelanden -> Inställd gruppaktivitet (E-post) resp. Inställd gruppaktivitet (SMS).

## **Begränsningar**

Som det nämnts tidigare under rubriken Beskrivning funktion, så är det de scheman som kommer från Quinyx till BRP vid synkning som gäller. Den enda möjligheten att påverka detta är således att logga in och utföra korrigeringar i schemat i Quinyx.